

Priprema pacijenta za urografiju

Potrebno je priložiti laboratorijske nalaze ureje i kreatinina, ne starije od 20 dana.

Ako je moguće, nekoliko dana prije zakazanog termina snimanja, izbjegavati konzumiranje većih količina kave, gaziranih pića, mlijeka i mliječnih proizvoda te pečenog mesa i roštilja.

Dan prije pretrage pojesti:

- ❖ lagani doručak (čaj, kruh, dvopek, namaz)
- ❖ lagani ručak (pureći ili pileći odrezak, krumpir ili rižu)
- ❖ lagana večera oko 18 sati (suhi žganci).

U 11 sati popiti jedan **MOVIPREP** (ili **X-PREP**) sirup, a zatim tijekom popodneva popiti još 2 do 3 litre slatkog čaja ili negazirane mineralne vode.

Ujutro doći natašte, a kod kasnijeg termina ne jesti četiri sata prije pregleda.

U slučaju da ste dijabetičar:

Uzeti 15 grama gorke soli otopljene u litri vode, popiti u razdoblju od 30 do 45 minuta, oko 11 sati ili u 14 sati za radnu populaciju.

Kontraindikacije za sve RTG pretrage:

- ❖ trudnoća
- ❖ alergija na jodni kontrast.