

## Priprema pacijenta za kolonoskopiju

- ❖ 2 do 3 dana prije pregleda molimo ne uzimati kruh sa sjemenkama ni voće koje ima sitne koštice dan prije pretrage nikako nemojte konzumirati pahuljice. Može se pojesti lagani doručak (čaj, dvopek, namaz, sendvič)
- ❖ za ručak pojesti samo bistru juhu bez tjestenine te tijekom dana uzimati samo tekućinu, poput čiste i bistre juhe, bistrih sokova bez komadića voća, čaja od kamilice ili bistrih voćnih čajeva. Sok i čajevi ne smiju biti tamni niti crveno obojani
- ❖ u 17.00 sati popiti litru otopine MOVIPREP (na litru vode ide jedan paketić praška MOVIPREP-a). Dobro sve promiješati da se prašak u potpunosti otopi. Tako pripremljenu otopinu treba popiti u razdoblju od jednog sata. Nakon toga se preporučuje popiti barem pola litre čaja ili gore navedene tekućine. Tijekom pripreme može se popiti i litra negazirane mineralne vode s magnezijem
- ❖ na dan pregleda rano u jutro, barem 4 sata prije pregleda, treba popiti drugu litru MOVIPREP otopine. Postupak je isti kao i dan prije
- ❖ od trenutka kada počnete piti MOVIPREP do završetka pregleda ne smijete uzimati nikakvu krutu hranu
- ❖ ne piti kavu ni mlijeko.

MOVIPREP otopina se kupuje u ljekarni.

U slučaju nekih nejasnoća molimo da se obratite u našu gastroenterološku ambulantu.